

RELIASOURCE[®]

BOVENGRONDSE POMPSTATIONS



**PRAKTISCH,
ECONOMISCH
EN DUURZAAM**

HEEL WAT TROEVEN

EENVOUDIGE INSTALLATIE

De pompstations worden turn-key in onze fabriek gemonteerd op een gelast stalen frame en volledig getest. Op locatie hoeft u alleen de leidingen en de stroomvoorziening aan te sluiten. Laat u verrassen door de eenvoudige en snelle montage

CIVIELE ENGINEERING TERUGGEBRACHT ...

... tot zijn eenvoudigste vorm, met een prefab pompput en dankzij de compacte, turn-key installatie, zijn onder andere grote hijsinstallaties en landurige bouwwerkzaamheden overbodig.

EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH

De pompen en de hoogefficiënte elektromotoren worden geheel droog opgesteld, wat de levensduur sterk bevordert. De waaier van de pomp is rechtstreeks toegankelijk via een speciaal inspectieluik voor onderhoud- en afstelwerkzaamheden. Voor zware vervuilingen is de Gorman-Rupp ERADICATOR® beschikbaar. Controles, **onderhoud** en reparaties kunnen eenvoudig worden uitgevoerd omdat de gehele installatie boven de grond is opgesteld.

IN OPEN LUCHT

Comfortabel, hygiënisch en veilig werken dankzij de bovengronds opgestelde pompinstallaties. De volledige elektromechanische installatie is direct en ruim toegankelijk, waardoor technisch personeel niet langer in besloten ruimten hoeft te werken.



DE GEÏNTEGREERDE POMPSTATIONS

U MERKT DIRECT DAT DEZE **PRAKTISCHER, VEILIGER, EFFICIENTER EN DUURZAMER** ZIJN DAN ALLE BESTAANDE SYSTEMEN.

U hoeft zich niet langer bezig te houden met ingewikkelde ontwerpen. **Gorman-Rupp ontwerpt en bouwt voor u het complete pompstation.** De zelfaanzuigende centrifugaalpomp worden in onze fabriek gemonteerd in een speciaal daarvoor ontworpen behuizing en zijn snel en veilig bereikbaar. Tijdsbesparend, veilig en hygiënisch werken.

EEN DUO DAT TOT HET **ALLERBESTE** IN STAAT IS ...



Het bovengrondse pompstation wordt opgebouwd rond één of meerdere zelfaanzuigende centrifugaalpomp in een solide weerbestendige behuizing.

... EN BOVENDIEN OVERAL INZETBAAR IS!



De bovengrondse pompstations zijn in onze fabriek volledig gemonteerd en getest en kunnen vrijwel overal worden ingezet. **U hoeft alleen de leidingen en de stroomvoorziening aan te sluiten.** Dat is alles.




FLEXIBELE BEHUIZING

De behuizingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in de omgeving. Bijvoorbeeld door een houten betimmering of opgebouwd in bestaande bouw ... aan u de keuze.

DE BOVENGRONDSE POMPSTATIONS VAN **GORMAN-RUPP**, EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag over alle mogelijkheden.



1. Zelfaanzuigende pomp
2. Krachtige elektrische motor
3. Riem- of directe aandrijving
4. Elektrische schakelkast
5. Zuigleidingen
6. Persleidingen
7. Terugslagklep
8. Afsluiter
9. Ontluchtingskraan
10. Slang voor ontluchtingskraan
11. Manometers
12. Collector
13. Controleluik voor inspectie en onderhoud van de persleiding
14. Afvoerleidingen
15. 'By-pass'-kraan
16. Compensator
17. Pomphuisafsluiting voor drainage

EVEN VOORSTELLEN

De **Super T°** en **Ultra V°**. Deze zelfaanzuigende vuilwaterpompen zijn de ideale basis voor het ontwerp van een turn-key pompstation.



SUPER T SERIES®

VERSIES:	2, 3, 4, 6, 8 en 10"
MAX. DEBIET:	750 m ³ /u
MAX. DRUK:	3,5 bar
MAX. VUILDOORLAAT:	76 mm
MAX.	
AANZUIGHOOGTE:	7,60 meter



ULTRA V SERIES®

VERSIES:	3, 4 en 6"
MAX. DEBIET:	430 m ³ /u
MAX. DRUK: Ultra V° :	5 bar
UltraMate®:	10 bar
MAX. VUILDOORLAAT:	76 mm
MAX. AANZUIGHOOGTE:	7,60 meter

120 x 200 OF 200 x 200

Voor de bovengrondse pompstations leveren wij een solide behuizing uit met vezel versterkte composiet. Naast de standaardmaten en -kleuren kunnen wij de behuizing maken in diverse maten en vrijwel elke kleur. De wanden en het dak zijn gemaakt van een speciale sandwichconstructie, en de optionele geluiddempingkit zorgt ervoor dat omwonenden rustig kunnen slapen. Fluisterstil, ook dat is Reliasource®



GORMAN-RUPP EUROPE BV

Bellweg 50
4104 BJ CULEMBORG
Nederland
Tel.: +31 (0)85 773 0080

ERKENDE DISTRIBUTEUR